

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮ СТАФФ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>					
1. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3А(4А; 5А; 6А; 7А; 8А). Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9А(10А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11А(12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А; 19А). Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21А(22А; 23А; 24А; 25А; 26А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27А(28А; 29А; 30А; 31А; 32А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Комплектовщик панелей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Формовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35А(36А; 37А; 38А; 39А; 40А; 41А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42А(43А; 44А; 45А; 46А). Работник торгового зала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47А(48А; 49А; 50А; 51А). Работник торгового зала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52А(53А). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


55А(56А; 57А; 58А; 59А; 60А; 61А; 62А; 63А; 64А; 65А; 66А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67А(68А; 69А; 70А; 71А; 72А; 73А; 74А; 75А; 76А; 77А; 78А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	
79А(80А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Мастер строительных и монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Каменщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83А(84А; 85А; 86А; 87А). Повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88А(89А; 90А; 91А; 92А). Повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	

Дата составления: 25.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Илхохин М.С.

(Ф.И.О.)


26.07.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела рекрутинга

(должность)



(подпись)

Бормотова О.П.


(Ф.И.О.)

26.07.2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Липатов А.И.

(Ф.И.О.)

26.07.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4798

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Рындикова Виктория Вадимовна

(Ф.И.О.)

25.05.2022

(дата)